OUTDOOR

DELCROIX

CONCEPT

Ignifuge
Fire retardant

Resistance U.V.
U.V. Resistance

Protech

ACARBID

Marine
Professional
Outdoor

contract line

INDOOR & OUTDOOR

Easy Clean

Clean with water

OPTIONAL

Outdoor
Indoor

SALINE

Marine
Professional
Outdoor




blanco 300

nacar 302

crema 304


camel 305

madeira 312


tierra 315


trufa 320

marron 323

fume 366

fosco 385

negro 390

luna 301


plomo 387


plata 306

aquamarine 361

selva 340

navy 369

morado 327


tropic 317


rojo 329

lima 341

Outdoor
Indoor

MAT

Marine
Professional
Outdoor


blanco 300


nacar 302

crema 304


camel 305

madeira 312

tierra 315

trufa 320

marron 323

fume 366

fosco 385

negro 390


luna 301

plomo 387

plata 306

aquamarine 361

selva 340

navy 369

morado 327


tropic 317


rojo 329


lima 341

c/ arena 07

ARMATEUR

Outdoor
Indoor

Marine
Professional
Outdoor

Easy Clean
Clean with water
OPTIONAL
Minimum order 300m


blanco 00

crema 02

crudo 04

natural 82

beige 05

canela 11

castaño 16

piedra 18

mushroom 84

trufa 92

chocolate 20

gris 71

pizarra 72

plomo 75

marron 23

negro 90

celeste 63

caribe 60

turquesa 61

azul 68

marino 69

lima 42

pistacho 41

caqui 44


esmeralda 46

verde 47


salmon 30

rosa 24

malva 28

lila 26

violeta 81


nectar 80


naranja 14


teja 17


rojo 29

granate 25


vainilla 08

mostaza 12

ocre 09

sol 10

amarillo 21

Indoor

IRIS

Easy Clean
Clean with water
OPTIONAL
Minimum order 300m

nube

hueso

arena

cendra

roca

foca

gris

piedra

marrón

áfrica

celeste


acuatic


azul

provence

marino


violeta

morado

uva

fucsia


frambuesa


lima

esmerald

tostado

vino

fuego

sevilla

mandarina

sangría

Outdoor
Indoor

DIGUE

Marine
Professional
Outdoor





pearl



white



alu



beige

bronce

brown

carbón



salvia



taupe

oltramare



rojo



carro



gunmetal

vino

OUTDOOR	SALINE MAT DIGUE	ARMATEUR	IRIS
Composition *Composition.*	87% Vinyle/*Vinyl* 13% Polyester	90% Vinyle/*Vinyl* 10% Polyester	85% Vinyle/*Vinyl* 15% Cotton/*Coton*
Poids/*Weight*	630 g/m²	650 g/m²	750 g/m² ± 10%
Largeur/*Width*	140 cm ± 2%	140 cm ± 2%	140 cm ± 2%
Épaisseur/*Thickness*	1,12 mm	1,15 mm ± 10%	1,20 ± 0,5 mm
Charge à la rupture *Tensile strenght* trame/*weft* chaîne/*warp*	UNE 53-243/8 30 Kg 72 Kg	EN ISO13934-2 350 N/5 cm 400 N/5 cm	EN ISO13934-2 350 N/5 cm 400 N/5 cm
Résistance à l'abrasion *Abrasion resistance*	UNE-EN ISO 12947-2:1999/AC:2006 > 300.000 cycles	UNE-EN ISO 12947-2:1999/AC:2006 > 300.000 cycles	100.000 cycles
Résistance U.V./*U.V. Resistance*	1.000 heures/*hours*	1.300 heures/*hours*	1.000 heures/*hours*
Solidité à la lumière *Fastness to light*	ISO 105 B02 7	ISO 105 B02 7	ISO 105 B02 7
Résistance à la traction *Breaking Resistance* trame/*weft* chaîne/*warp*	ISO 13934-1 N/ 5 cm ≥ 150	ISO 13934-1 N/ 5 cm ≥ 170	ISO 13934-1 1,5 1
Allongément à la rupture *Breaking Elongation* trame/*weft* chaîne/*warp*	ISO 13934-1 ≥ 50% ≥ 25%	ISO 13934-1 ≥ 50% ≥ 25%	ISO 13934-1 ≥ 50% ≥ 25%
Résistance à la déchirure *Tear Resistance* trame/*weft* chaîne/*warp*	ISO 13937-2 ≥ 40 N ≥ 25 N	ISO 13937-2 ≥ 50 N ≥ 35 N	ISO 13937-2 ≥ 15 N ≥ 25 N
Traitement ignifuge *Fire Retardancy*	UNE 1021 Parts 1-2 IMO MSC 307(88) BS5852 Cigarette & Match	UNE 1021 Parts 1-2 IMO MSC 307(88) BS5852 Cigarette & Match Optionnel/*Optional*: CRIB 5	UNE 1021 Parts 1-2 AM 18 BS5852 CRIB 5
Traitement antibactérien/antimoisissure *Antibacterial Treatment/Mildew Resistance*	Oui/*Yes*	Oui/*Yes*	Oui/*Yes*

Protech Traitement de protection qui forme une barrière aux liquides, graisses solides et facilite le lavage. Il évite la croissance des microorganismes et de la moisissure, annulant les odeurs et le vieillissement prématuré.

Protective treatment able to blok liquids, grease and solids as well as to facilitate the washing process. It prevents microorganism and fungal growth while it eliminates bad odors and premature deterioration.

OUTDOOR est conforme a la norme REACH STANDARD.
Est exempt de phtalates.

OUTDOOR *meet REACH STANDARD. Is free phthalates.*



Utiliser savon neutre./*Use neutral soap.*

La migration des pigments, teintures et colorants comme ceux utilisés dans des jeans en denim est un effet irréversible sur ce type de produits, donc DELCROIX CONCEPT SPRL ne peut assumer aucune responsabilité pour les taches causées.

The migration of pigments, dyes and colorants like the ones used in some denim jeans is an irreversible effect on this type of products, therefore DELCROIX CONCEPT SPRL cannot assume any responsibility for caused stains.

DELCROIX
CONCEPT

DELCROIX CONCEPT SPRL
Chaussée de Charleroi, 58 · 5140 - SOMBREFFE (BELGIQUE)
☎ 0032 (0)71/88.65.88 info@delcroix-concept.be www.delcroix-concept.be www.facebook.com/delcroixconcept